

Tabla III

Insectos aislados de Materiales de Archivo

HONGOS	COLOMBIA AGN Microclima promedio HR 65%, T 18-32°C.		CUBA ANC Microclima promedio HR 80%, T 30°C.		M
Nombre Científico	aislado	Nombre común	aislado	Nombre común	aislado
Anobium punctatum			+	Carcoma de los muebles	+
Anthrenus museorum					+
Attageneus piceus					+
Blatta orientalis					
Blattella germanica	+	Cucaracha	+	Cucaracha	+
Catorama sp.			+		
Cryptotermes brevis	+	Termitas Hormigas blancas	+	Termitas Hormigas blancas. Comejen	+
Cryptotermes cevifroms	+		+	Termitas Hormigas blancas	
Dermestes lardarius					
Hylotrupes bajulus					+
Kaloterms flavicollis	+	Comejen		Comejen	+
Lasioderma serricorne		Escarabajo del Tabaco	+	Escarabajo del Tabaco	+
Lepisma saccharina	+	Pececillo de Plata	+	Pececillo de Plata	+
Liposceli divinatorios	+	Piojo de los Libros	+	Piojo de los Libros	+

Lyctus bruneus	+				+
Lyctus linearis					+
Lyctus pubescens					+
Neogastrallus sp.			+		
Nicobium cataneum			+	Escarabajo de los Libros	+
Periplaneta americana	+	Cucaracha	+	Cucaracha	
Periplaneta brunnea	+	Cucaracha	+	Cucaracha	+
Reticulitermes sp.	+	Termitas	+	Termitas Hormigas blancas. Comejen	
Reticulitermes lucifugus					+
Stegobium paniceum			+	Escarabajo del pan	+
Tineola sp.	+				+
Xestobium rufuvillosum					+

* Datos recogidos por GALLO 1992

(Trabajo presentado en el XI Congreso de Conservación de Bienes Culturales, Castellón, España, 10/1996)